


المملكة الأردنية الهاشمية

الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين



المساهمة العامة المحدودة

عطاء توريد وتركيب ونش علوي مزدوج الحركة بحمولة (5) طن
مجمع صوامع الرصيفة

عطاء رقم (11/4/2025) – للمره الثانية

شروط دعوة عطاء رقم (2025/4/11) – للمره الثانية

ترغب الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين باعادة طرح عطاء توريد وتركيب ونش علوي مزدوج الحركة بحمولة (5) طن داخل المشغل في مجمع الرصيفة.

الشروط العامة:-

=====

- 1- يلتزم المتعهد بإرفاق شيك مصدق أو كفالة بنكية بقيمة (3%) من قيمة العرض وذلك ككفالة دخول عطاء وصالحة لمدة 90 يوم من تاريخ اخر موعد لتسليم العروض.
- 2- أ/ يعتبر المتعهد مستنكفاً وتصادر الشركة كفالة دخول العطاء في الحالات التالية:-
 1. عدم حضوره لإدارة الشركة خلال يومين من تاريخ دعوته بأي وسيلة لغايات تبليغه قرار الإحالة.
 2. عدم تقديمه لكفالة حسن التنفيذ.
 3. رفضه تبليغ قرار الإحالة.
- ب/ يعتبر المتعهد مستنكفاً وتصادر كفالة حسن التنفيذ في حال رفضه التوقيع على الإتفاقية خلال المدة المنصوص عليها في دعوة العطاء.
- 3- يلتزم المتعهد تقديم كفالة بنكية أو شيك مصدق لحسن التنفيذ بقيمة 10% (مع ذكر عبارة تجدد تلقائياً على الكفالة) من المبلغ المحال عليه وقبل توقيع الاتفاقية سارية لمدة ستة شهور وتعاد بعد الاستلام المبدئي للعطاء واستلام كفالة الصيانة لمدة سنة.
- 4- في حال تم توجيه إنذار نهائي للمتعهد واستمر بالمخالفة وعدم التقيد بشروط الإتفاقية، للشركة الحق في إنهاء العقد ومصادرة كفالة حسن التنفيذ.
- 5- تكون أجور الإعلانات بالصحف المحلية على من يرسو عليه العطاء.
- 6- قيمة نسخة العطاء (25) خمسة وعشرون دينار غير مستردة.
- 7- يلتزم المتعهد بدفع الرسوم والطوابع وأجور الاعلانات عند تبليغه قرار الإحالة وقبل توقيع الإتفاقية.
- 8- الشركة غير ملزمة بأقل الأسعار كشرط للإحالة.
- 9- يحق للجنة الشراء إستبعاد كافة العروض غير الواضحة وغير المعززة بكفالة الدخول المطلوبة.
- 10- يعتبر العرض المقدم من المناقص بمثابة اقرار خطي منه باطلاعة على كافة وثائق هذا العطاء وموافق على جميع الشروط الواردة فيها.
- 11- يحق للجنة الشراء الغاء العطاء دون ذكر الاسباب.
- 12- إذا نشأ خلاف أو نزاع بشأن الاتفاقية فإنه يبت فيه عن طريق محاكم عمان (قصر العدل) إلا إذا رغبت الشركة أن يبت فيه عن طريق التحكيم الأردني المعمول به وقت نشوء الخلاف.
- 13- على المناقص ان يمتلك سجل تجاري يتضمن وجود غايات (تناسب مع طبيعة العمل المطلوب).

14- آخر موعد لتقديم العروض الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2025/06/19 في مبنى إدارة الشركة الكائن في منطقة خلدا مبنى ادارة المساهمات الحكومية - شارع الحكم بن عمرو – بجانب مدارس اكاديمية عمان خلف مطاعم عالية المركزي عمارة رقم 22 الطابق الاول هاتف رقم (5510182- 5518071).

15- إذا استنكف المحال عليه العطاء (المتعهد) عن توقيع الاتفاقية و/أو خالف و/أو تخلف و/أو قصر و/أو عجز عن تنفيذ بنود وشروط هذه الدعوة أو أي جزء منها فإن للشركة الحق بإتخاذ الإجراءات التالية مجتمعة أو منفردة بحق المتعهد ولايحق له الاعتراض على ذلك ويتنازل عن الحق بالمطالبة بتعويض عن اي خسارة او ضرر مادي او معنوي يلحق به جراء اتخاذ الشركة لأي من احدى او كل هذه الاجراءات وهي:-

أ/ مصادرة كفالة حسن التنفيذ كلها أو جزء منها .

ب/ شراء الكميات كلها أو ما تأخر منها أو أية كمية مخالفة للمواصفات بالأسعار الرائجة وتضمينه فرق الأسعار

ج/ تغريمه مبلغ (50) خمسون دينار عن كل يوم تأخير عن الموعد المحدد لاستلام العطاء على أن لا تتجاوز قيمة الغرامات (15%) من قيمة العطاء تخصم من الدفعة الأخيرة.

د/ تستوفي الغرامات التي تتحقق على المتعهد بسبب عدم إلتزامه بنود هذا العطاء من كفالاته أو أية استحقاقات لدى الشركة .

هـ / فسخ الاتفاقية

الشروط والمواصفات الخاصة:-

1. موعد الزيارة للموقع والكشف وأخذ القياسات المطلوبة وأي معلومات أخرى يكون اعتباراً من يوم الاحد الموافق 2025/05/04 الساعة العاشرة صباحاً ، علما ان مسؤولية اخذ القياسات تكون على المتعهد.
2. تكون مدة التوريد والتركيب والتشغيل (45) يوم تقويمي من تاريخ امر المباشرة واستلام الموقع والاحالة.
3. تقدم العروض بالدينار الاردني شاملاً لكافة الرسوم والطابع والضرائب والجمارك.
4. السعر المقدم من المتعهد شاملاً التصميم والتوريد والتركيب والتشغيل وان يشمل العرض ماييلي:
 - كتيبات فنية للونش والمعدات.
 - شهادات جودة (مثل). (ISO 9001 / CE / TÜV)
 - أسماء الشركات المصنعة للمكونات.
 - رسومات مبدئية للنظام المقترح وتصميم كامل للنظام الميكانيكي والكهربائي للونش.
 - تنفيذ وتصنيع النظام وفقاً للمواصفات العالمية المعتمدة.
 - توريد جميع المعدات، والملحقات، وقطع الغيار(اضافة).
 - تركيب النظام داخل المشغل الهندسي بما يكفل تغطية كافة المساحة والحجم .
5. على المتعهد بيان بلد المنشأ للقطع التي سيتم تركيبها.
6. يتم تقديم العروض باللغة العربية كلغة رئيسية ويجوز تقديم نسخة باللغة الانجليزية.
7. على المتقدم للعطاء تقديم مايتثبت قدرته والملاءه المالية له.

8. يتم تسديد قيمة العطاء على النحو التالي :-

- أ. (50%) من قيمة العطاء بعد توقيع الاتفاقية ومقابل كفالة دفعة ويفرج عنها عند التوريد كافة مكونات النظام.
- ب. (50%) من قيمة العطاء بعد الإستلام النهائي.
9. المتعهد ملزم بتصحيح أي خطأ ويكمل أي نواقص على نفقته.
10. تسليم الأعمال المنجزة بعد إنهاؤها للجنة المختصة وتقديم جميع الوثائق والشهادات والتقارير حسب الأصول.
11. تأمين الآليات اللازمة لعملية التنفيذ والتركيب والمعايرة والتشغيل على نفقة المتعهد وفي حال الحاجة لإستخدام آليات الشركة يتم احتساب أجور الآليات والمشغلين على نفقة المتعهد.
12. لا يحق للمتعهد المطالبة بأي عطل أو ضرر أو تعويض بأية طريقة من الطرق وبأية وسيلة من الوسائل نتيجة لرفض الشركة إستلام الأعمال المنجزة أو أي جزء منه مخالف للمواصفات.
13. تعفى الشركة من ضرورة إرسال إنذار أو اخطار عدلي أو أي إجراء قضائي قبل ممارسة حقوقها المنصوص عليها بدعوة العطاء والاتفاقية اللاحقة.
14. القوة القاهرة حسب مبادئ القانون الأردني المعمول به وقت نشوء النزاع أو الخلاف.
15. لا يحق للمتعهد المطالبة بأية زيادة بالأسعار خلال فترة العقد مهما كانت الأسباب.
16. تصدر كفالة حسن التنفيذ إذا استنكف المتعهد عن التوقيع على الإتفاقية أو تنفيذها وتعاد هذه الكفالة الى المتعهد بعد إنتهاء مدة العقد وتنفيذ كامل شروط الإتفاقية وإستكمال كافة حقوق الشركة.
17. يلتزم المتعهد بالتوقيع على الإتفاقية خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه شفويّاً أو خطياً بقرار الإحالة.
18. يتم تحديد ساعات العمل بالتنسيق مع إدارة المجمع.
19. عدم الإضرار بأي من ممتلكات الشركة مهما كانت الاسباب على ان يتحمل المتعهد مسؤولية اي ضرر قد يحدث.
20. يلتزم المتعهد بتقديم كفالة صيانة بعد التسليم النهائي بقيمة (5%) من قيمة العطاء على شكل كفالة بنكية او شيك مصدق صالحة لمدة سنة ميلادية من تاريخ التسليم المبدئي.
21. يلتزم المتعهد بالعرض المقدم منه لمدة 90 يوم من تاريخ اخر موعد لتسليم العروض.
22. يلتزم المتعهد بتقديم كفالة عدلية ضماناً لسوء المصنعية وبقيمة (115%) من قيمة العطاء صالحة لمدة عامان من تاريخ التسليم النهائي.
23. يلتزم المتعهد باستبدال القطع التي ثبت سوء مصنعيّتها خلال مدة شهر من تاريخ اشعاره بذلك.
24. يحق للشركة دون الحاجة إلى أي أخطار أو إجراء مسبق صرف قيمة الكفالات المنصوص عليها في هذا العطاء وفي الاحتفاظ بتلك القيمة على حساب أي تعويض يستحق للشركة بسبب إخلال المتعهد بأي شرط من شروط العطاء لتغطية أية فروقات في ثمن الكمية البديلة.
25. يلتزم المتعهد المحال عليه العطاء بضرورة الحضور الى مجمع الرصيفة واخذ القياسات بنفسه والاطلاع على بيئة العمل والابعاد الهندسية واخذ كافة المعوقات الفنية بعين الاعتبار ويتحمل مسؤولية ذلك ، وفي حال عدم تمكنه من اخذ القياسات لأي سبب من الاسباب عليه إعلام الشركة خطياً .

26. على المتقدم للعطاء ان يبين بشكل واضح عنوانه الدائم وارقام الاتصال والبريد الالكتروني ان وُجد بحيث ترسل اليه جميع المراسلات والبلاغات على العناوين والارقام المذكورة وتعتبر جميع المراسلات التي تترك في العنوان المذكور او ترسل له بالبريد الالكتروني كأنها وصلت وسلمت في حينها وتصبح تبليغاً رسمياً متوجاً بكافة اثاره القانونية.
27. تخضع هذه الدعوة لنظام المشتريات الحكومية رقم (8) لعام 2022 وتعليمات المشتريات الحكومية.
28. على المتعهد التقيد بتعليمات السلامة العامة والتي تتناسب مع طبيعة العمل والشركة غير مسؤولة عن اي اضرار مادية او معنوية او جسدية تلحق بالمتعهد او احد كادره جراء تنفيذ هذا العطاء، وكذلك الالتزام بعدم التدخين بغير الاماكن المخصصه لذلك وتحت طائلة المسؤولية.
29. يحق للجنة الشراء إستبعاد أي عرض مقدم لدعوة العطاء هذه إذا ثبت أن مقدمه (المناقص) قد قام بأي ممارسات تنطوي على فساد أو إحتيال أو تواطؤ أو إكراه أو تأمر أو إعاقه لعمل اللجنة ولمجريات سير دعوة العطاء هذه .
30. لجنة الشراء غير مسؤولة عن أية أخطاء قد يرتكبها المناقص في وضع أسعاره وتعتبر هذه الأسعار نهائية وملزمة بمجرد فض العروض.

31. على المتعهد ان يبين في العرض المقدم منه مايلي :-

- أ. تحديد مدة التوريد عدد ايام ()
- ب. تحديد مدة التركيب والاستلام المبدئي عدد ايام ()

ثانياً: الشروط والمواصفات الفنية

1. نوع الونش: ونش علوي كهربائي مزدوج الحركة (X) و. (Y)
2. الحمولة القصوى: 10 طن متري.
3. وع الحركة: أفقي X ، وعمودي Y باستخدام نظام سكك (Rails) علوي.
4. الية الرفع: موتور كهربائي مع نظام كبح تلقائي.
5. التحكم: من خلال لوحة تحكم أرضية (Pendent Control) وريموت لاسلكي.
6. نظام التغذية الكهربائية: ثلاثي الطور، 400 فولت، 50 هرتز.
7. يجب استخدام محركات صناعية ذات كفاءة عالية من نوع IE3 كحد ادنى.
8. يجب أن يكون هيكل الونش مصنوعاً من فولاذ مقاوم للتآكل ومعالج ضد الصدأ.
9. -جميع الوصلات الكهربائية يجب أن تكون معزولة بالكامل ومقاومة للغبار والرطوبة IP55 على الأقل
10. - الأسلاك والكوابل المستخدمة يجب أن تكون صناعية ومطابقة للمواصفات الأوروبية
11. نظام السلامة: يشمل محددات للحمولة القصوى، نظام طوارئ للإيقاف، وأجهزة استشعار للحركة.
12. تقديم رسومات تصميمية (Shop Drawings) تبين:

1-موقع التثبيت

2- أبعاد النظام

3-نقاط التحميل والربط

4- الرسومات الكهربائية والتحكم.

5- تقديم ما يثبت و يوضح حسابات الأحمال.

13. على المتعهد إجراء الفحص والتجريب واختبار تشغيلي للونش في وجود لجنة فنية مختصة من مجمع الرصيفة يتم اعتماد التشغيل بعد التأكد من:

- حركة سلسلة على المحورين.
- استجابة كاملة لأوامر التحكم.
- عدم وجود ضوضاء أو اهتزازات غير طبيعية.
- التزام نظام الكبح والسلامة بالمعايير.

المدير العام



م. عماد الطراونة

م. د.